

Dräger PSS® 3000 自给式呼吸器

Dräger PSS® 3000 是一款高性能消防用呼吸器，兼具舒适性和非凡的气动性能，专为注重简易性和易用性的应用而设计。这款先进的呼吸器轻便坚固，易于穿戴，能够为用户提供可靠的呼吸防护。



优势

轻便耐用，使用简单

Dräger PSS 3000 是目前最轻便的自给式呼吸器便携系统之一。我们采用了与我们一流的短时间和长时间专业呼吸器相同的先进技术和设计理念。背负系统采用我们的超轻、高强度碳纤维复合材料背负框架，具有出色的耐热性、抗冲击性和耐化学腐蚀性，极其坚固耐用。

轻便的背带经过专门设计，在各种环境温度和条件下都能保持其形状，穿戴简单快捷，适合在所有条件下使用。使用的材料具有良好的耐化学腐蚀性，并且符合 EN137:2006（2 类）耐热和阻燃要求。

成熟的供气技术

多功能性是 Dräger PSS 系列产品的基础。PSS 3000 呼吸器采用前沿呼吸保护技术，内置与我们一流的呼吸器相同的先进的气动系统，佩戴体验出色。

易于维修保养

PSS 3000 呼吸器具有许多独特的设计特点，维修保养快捷简单，可确保维修期间最大限度地减少停机时间和成本。所有主要部件的拆卸和组装都十分简单快捷。背带通过单件固定方法连接到背负框架上。此外，背负框架中提供额外保护作用的内置一级减压器也非常容易拆卸。

针对各种可能的状况提供的选项：

- 选择需气阀
- FPS 7000 全面罩配置选项
- 利用成熟的 PSS 7000 减压器
- 电子语音通讯
- 德尔格压缩空气呼吸气瓶
- 用于救援和净化的二级供气软管连接
- 提供气动压力表或电子传输压力表以及集成 PASS（Bodyguard 1500）

Dräger PSS 3000 采用成熟的技术，性能出色，易于使用，可确保终生提供可靠的服务，同时最大限度地降低拥有成本。

改进的背负系统

我们利用最先进的压力映射技术开发了贴合身体自然轮廓的背负系统，从而提高稳定性，减少背部的紧张、压力和疲劳感。贴合人体轮廓的背带能够最大程度地保证肩部和腰部的舒适感，同时舒适安全地优化负载分配，与身体重心保持一致。尽管我们非常注重穿戴舒适性，但我们依然选择的是最坚固耐用的材料，以便最大程度地降低最恶劣环境的影响，这一点您可以放心。

优势

集成软管

中压供气软管和压力表软管都集成在背负框架中，以减少软管被钩破和缠绕的风险，从而提高进入密闭空间作业时的安全性。这些软管可根据客户使用压力表的偏好从一侧改到另一侧。此外，这种设计也便于轻松更换各个软管。

系统组件

D-13666-2010



Dräger FPS 7000

Dräger FPS 7000 全面罩系列产品为安全性和穿戴舒适度设立了新标准。增强的人体工程学设计，多种尺码可选，可提供大范围优化视野，配戴十分舒适安全。

附件

D-36356-2021



德尔格压缩空气呼吸气瓶

德尔格气瓶采用领先的技术和先进的材料设计而成，可用于任何需要呼吸防护的应用。从碳纤维复合气瓶到钢瓶，我们为您提供广泛的选择。尤其是轻量化设计和无使用期限（NLL）性能将令您受益无穷。

ST-149-2000



Dräger PSS 需气阀 (LDV)

适用于必须佩戴呼吸器的最极端应用：Dräger PSS 需气阀 (LDV) 采用紧凑坚固的设计，具有出色的气动性能，可始终为您输送所需的清洁空气。

D-4268-2010



需气阀支架

多功能需气阀支架可安装在 Dräger PSS® 和 Dräger PAS® 系列产品上，以满足用户的需求。支架内含一个根据需气阀设计的易用型安全接头。

ST-6184-2007



Dräger PAS® ASV

德尔格自动切换阀（PAS® ASV）使用户可将压缩空气呼吸器连接到外部气源（如工厂环路），并且在外部气源供应不足时能够安全、不间断地转换到使用者所携带的备用气源，用户因而得以安心工作。

附件

ST-6183-2007



第二供气软管

安装于肩部和腰部的第二供气软管，可在紧急救援场景灵活使用。

ST-6201-2007



Dräger PSS® 救援头罩

消防员面临着世界上一些最严峻的环境，人们往往将从这些环境中救出他人的希望寄托在消防员身上；Dräger PSS® 救援头罩专为帮助专业消防员拯救生命而设计。

D-38263-2015



Dräger Bodyguard® 1000

Dräger Bodyguard® 1000 设计用于在穿戴者静止或受困时，通过向团队成员发出警示信号来保护穿戴者的生命，本设备可发出清晰、独特的信号和警报，即使在最恶劣的环境条件下也能确保快速有效的识别。

D-57298-2012



Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 是一款全自动无线个人安全警报系统，可改善穿戴者在具有潜在危险的环境中的安全状况。该系统不仅可以发出独特的声光警报信号，而且具有无线传输功能，可以从压力表向 PASS 设备进行无线数据传输，让遇险者迅速获得关注。

相关产品


D-0915-2019



Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS® AirBoss 采用一流的人体工程学设计，是重量最轻的消防呼吸器之一。我们汲取世界各地消防员的经验教训，采用最新的创新技术，为您设计更安全、更清洁的自给式空气呼吸器系统，让您能够更轻松和更长时间地呼吸。

D-38071-2015



Dräger PSS 4000

Dräger PSS 4000 是重量最轻的一款消防用专业自给式呼吸器。兼具舒适性和非凡的气动性能，专为注重简易性和易用性的应用而设计。PSS 4000 轻便坚固、易于穿戴，可提供卓越的呼吸防护。

技术数据

Dräger PSS® 3000 气动压力表

重量（单位千克，背板和背带）	2.70
尺寸（单位毫米，高 x 宽 x 深）	590 x 290 x 160
输入压力（巴）	0 – 300
一级额定输出压力	7.5
一级输出流量（升/分钟）	>1000
需气阀输出流量（升/分钟）	>400
报警激活压力（巴）	50 – 60巴
报警音量（dBA）	>90
ADSU 主报警器	无

认证

呼吸器	EN 137 2006 类型 2
-----	------------------

订购信息

PSS® 3000 带压力表	33 57 794
PSS® 3000 固定式需气阀，带压力表	33 58 906
PSS® 3000 Chargair，带压力表	33 58 657
PSS® 3000，带 TX 压力表	33 60 984
PSS® 3000 TX 压力表，固定式需气阀	33 60 985
PSS® 3000 BG1500	33 60 987
PSS® 3000 BG1500 固定式需气阀	33 60 988
PSS® 3000 BG1500 Chargair	33 60 989
PSS® 3000 TX 压力表，Chargair	33 60 986
FPS® 7000 面罩	请垂询

Plus 需气阀（LDV）

普通需气阀（N）	33 50 501
插接（A）	33 38 700
M45（AE）	33 38 706
ESA	33 51 302
普通需气阀（N）1.75米（仅救援）	33 50 606

需气阀支架

N/ESA	33 57 526
AE	33 57 528
A	33 57 527
德尔格气瓶	请垂询

附件

第二中压组合接头	33 58 868
二级供气软管，内螺纹	33 58 867
二级供气软管，外螺纹	33 58 869
自动切换阀（ASV）	请垂询
PSS® 救援头罩	33 54 982
Dräger Bodyguard® 1000	请垂询

记录

并非所有产品、功能和服务在所有国家均有售。

总部

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

中国

德尔格安全设备（中国）
有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300
电话 +86 10 8049 8000
传真 +86 10 8049 8005 / 8006
sales.safety.cn@draeger.com

上海

上海市浦东新区琥珀路229号
邮编 201321
电话 +86 21 3108 6000
传真 +86 21 3108 5610

深圳

深圳市龙华区鸿荣源壹城
环智中心A座1208号
邮编 518109
电话 +86 755 8279 3256
传真 +86 755 8279 3255

成都

成都市锦江区东御街18号百扬大
厦2109单元
邮编 610016
电话 +86 28 8459 5019
传真 +86 28 8459 5015