

Dräger CPS 5900 氣密型化學防護衣

Dräger CPS 5900 拋棄式氣密型化學防護衣是在處理危險物品事故時，對人身防護的絕佳選擇。在最需要完整防護、對抗有害氣體、液體和微粒的地方，這款輕便的防護衣肯定是絕佳首選。



D-22732-2009

優勢

正確的保護等級

CPS 5900 對多種工業化學品以及戰劑提供了絕佳防護。其設計目的在於降低操作風險，可以用於各種用途，例如在非爆炸性環境中進行測量或運送有害物質時。CPS 5900 是第一批榮獲 NFPA 19942 2 級和 EN 943 第 1&2 部分 (ET) 認證的化學防護衣，並符合 SOLAS 公約的要求。對於使用有限氣密性防護衣具最嚴苛的國際標準。因此能滿足消防員和工業使用者如果潛在風險可能包括機械應力和閃火，則應穿著 Dräger CPS 7900 重任防護衣。

提供更高舒適性

Dräger CPS 5900 採用全新 Dräger 剪裁，提供更好的人體工學，並最佳化與各類個人防護裝備的相容性，包括最新的呼吸器、頭盔及其他形式的 PPE。亦可搭配雙鋼瓶或閉路呼吸器穿著。防護衣有五種尺寸，其設計適合身高介於 150 公分到 210 公分的男性和女性使用者。防護衣由市面上最柔軟的層壓材質 Zytron® 500 製成，每條縫線都在縫製後以熱空氣自內部和外部密封。材質和製作品質提供十年使用壽命。


Zytron® 是 Kappler Inc. 的註冊商標。

滿足您的需求：

- 完全密封的防護衣，提供最大的空間保護
- 左前方寬大的開口，可輕鬆穿脫
- 拉鍊固定 (自下而上)
- 雙層拉鍊保護
- 折疊式彈性雙層面鏡，提供幾近自然的視野
- 整合式氣密襪，附帶靴釦，可用於多種靴子尺寸
- 固定手套結合丁基外層與層壓內襯，增加對化學品和穿刺物的防護
- 克維拉 (Kevlar) 纖維材質外層手套，提供額外防切割保護
- 整合式腰帶，可調整尺寸
- 可選配外部供氣連接器，適用於長時間的消毒工作

系統組件

ST-6147-2007



Dräger PSS 7000 空氣呼吸器

由專家特地為專家開發的Dräger PSS 7000 呼吸裝置，是我們為專業消防員持續開發呼吸裝置的里程碑。


D-59562-2012



德爾格 HPS 7000

德爾格 HPS 7000 消防人員頭盔因其創新、運動感與動態設計、符合人體工學以及成就多功能系統解決方案的零組件，從而實現其獨一無二的地位。在每次操作過程中，都能提供最好的保護。

D-28795-2015



Dräger FPS-COM 5000 通訊裝置

緊急狀況下不允許任何差錯，新上市的 Dräger FPS-COM 5000 通訊裝置取代了原已大受肯定的 Dräger FPS-COM-PLUS 通訊裝置。這是專為Dräger FPS 7000 全面罩而研發的裝置，即使在極端艱困的環境中，也可透過擴音器或無線電裝置進行清晰無誤的溝通。

D-13077-2010



Dräger Comfort Vest 冷卻背心

在四小時內提供高性能的保護，無須費心準備或運輸：Dräger CVP 5220 冷卻背心具備冷卻功能，可以在任務溫度升高時隨時備用。意即：無需預先冷凍、不需浸入水中、在危險流通空氣中不致造成風險，更不會浪費寶貴時間。

配件

ST-5692-2004



Nitrile-P boots 防護鞋

消防員的防護鞋上有鞋頭防護，具有極佳的防滲透、耐切割及抗磨損性能。非常舒適，尺寸為 43 至 50。

ST-15204-2008



Neptune 外層手套

提供額外的防切割性能，保護雙手；尺寸為 10 和 11。

訂單編號： R58106

ST-6173-2006



油脂筆

用於拉鏈保養。

ST-6202-2006



棉質手套

化學防護手套可選配的衛生內層手套。

配件

ST-6779-2006



「Klar-Pilot」除霧液

防霧劑，用於無防霧面鏡的防護服。

訂單編號： R52550

相關產品

D-4598-2010



Dräger CPS 7900

專為在極端條件下使用而設計： Dräger CPS 7900 氣密型化學防護衣針對工業化學製品、生物製劑等有毒物質提供絕佳保護。其創新的材質讓 CPS 7900 化學防護衣不管是在爆炸性區域工作，或是處理低溫物質，都同樣能發揮功能。

D-44231-2012



Dräger CPS 7800

可重複使用的氣密型Dräger CPS 7800 即使在爆炸區域，也能針對氣態、液態、氣霧性和固態有害物質提供絕佳保護。創新材料和全新防護服設計，使進入密閉空間、以及處理低溫物質，都能享有更大的靈活性和舒適性。

相關產品

D-13088-2010



Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 是針對工業應用和機上操作有關的氣態、液態或固態有害物質而設計的限定用途化學防護衣。

D-189221-2010



Dräger CPS 7900 化學防護衣，橄欖色、米色

量身定做，專用於 CBRN 輻射與核生化危險狀況：Dräger CPS 7900 氣密型化學防護衣針對工業化學製品、生物製劑等有毒物質提供絕佳保護。CPS 7900 化學防護衣由創新材料製成，適用於民用緊急狀況、災後重建任務以及淨化任務。

技術資料

化學試驗

化學	穿透時間 (分鐘)*	化學	穿透時間 (分鐘)*	化學	穿透時間 (分鐘)*
丙酮 (Aceton)	>480	乙酸乙酯 (Ethyl acetate)	>480	沙林 (Sarin, GB)	>480
乙腈 (Acetonitrile)	>480	環氧乙烷 (Ethylene oxide)	>480	40% 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)	>480
氨 (Ammonia)	>480	氯化氫 (Hydrogen chloride)	>480	梭曼 (Soman, GD)	>480
1,3-丁二烯 (1,3-Butadiene)	>480	路易氏劑 (Lewisite, L)	>480	96% 硫酸 (Sulfuric acid)	>480
二硫化碳 (Carbon disulfide)	>480	甲醇 (Methanol)	>480	四氯乙烯 (Tetrachlorethylene)	>480
氯 (Chlorine)	>480	氯甲烷 (Methyl chloride)	>480	四氫呋喃 (Tetrahydrofuran)	>480
二氯甲烷 (Dichloromethane)	>480	芥子毒氣 (Mustard gas, HD)	>480	甲苯 (Toluene)	>480
二乙胺 (Diethylamine)	>480	正庚烷 (n-Heptane)	>480	VX 神經毒劑	>480

* 根據 EN 943-2:2002 的穿透時間

不斷更新的Dräger VOICE 資料庫可以讓人隨時了解耐化學品特性。 www.draeger.com/voice

技術資料

認證	NFPA 1994:2012 EN 943-2:2002 (ET) EN 943-1:2002 SOLAS II-2, Reg.19 ISO 16602:2007 ¹	美國對涉及戰劑事故的防護服規定 歐洲對消防隊防護服的規定 歐洲對工業用防護服的規定 用於海上航行船隻的規定 化學防護服的國際規定
溫度 ²	-22 °F 到 140 °F (-30 °C 到 +60 °C) -4 °F 到 77 °F (-20 °C 到 +25 °C)	使用中 (存放時)
重量	大約 6.6 磅 (3.0 公斤) 大約 7.7 磅 (3.5 公斤)	附Dräger Air-Connect 空氣連接管

¹ 無無Dräger Air-Connect 空氣連接管的 CPS 5900 已榮獲 ISO 16602:2007 認證

² 可短時間暴露在低至 -60°C 的低溫下。請觀察呼吸防護設備的工作溫度!

訂單資料

描述		訂購代碼
CPS 5900 S 尺寸	身高 150 到 165 公分	R 57 781
CPS 5900 M 尺寸	身高 160 到 175 公分	R 57 782
CPS 5900 L 尺寸	身高 170 到 185 公分	R 57 783
CPS 5900 XL 尺寸	身高 180 到 200 公分	R 57 784
CPS 5900 XXL 尺寸	身高 195 到 210 公分	R 57 785
CPS 5900 PT S 尺寸	附外部供氣連接器	R 57 984
CPS 5900 PT M 尺寸	附外部供氣連接器	R 57 957
CPS 5900 PT L 尺寸	附外部供氣連接器	R 57 958
CPS 5900 PT XL 尺寸	附外部供氣連接器	R 57 959
CPS 5900 PT XXL 尺寸	附外部供氣連接器	R 57 960
CPS 5900 訓練服	訓練服有各種尺寸可供選擇	請與我們連繫

註解

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/lianxiren

