

德爾格 X-plore® 8000 頭罩 PAPR 動力空氣濾淨式呼吸器用頭部配件

德爾格 X-plore® 8000 頭罩，在需使用環境空氣的工作中，可搭配我們的德爾格 X-plore® 8000 動力空氣淨化呼吸器系統使用：在使用獨立供氣的工作環境中，可搭配我們的德爾格 X-plore® 9300 壓縮空氣輸氣管系統使用。本款頭罩提供輕盈、舒適的呼吸防護，以及非密合型頭部防護裝備所能具備的最高防護級別。

低噪音材質
標準保護型和強化保護型頭罩，均由柔軟舒適的低噪音材質製成

低失真的視野
面鏡上方的間隔墊圈賦予面鏡輪廓分明的弧度，打造低失真的視野

高度防護等級
視系統組件而定，符合 Class TH3 或 3B 防護等級



穩定服貼
絕佳設計/剪裁，讓使用者在動作過程中仍能維持良好、穩定與舒適的服貼度

導向進氣口
軟管接頭內部的擋風板能將空氣引出佩戴者的頭部；避免單點產生寒冷感覺

完美服貼
所有頭罩都提供兩種不同尺寸

D-25013-2020

優勢

德爾格 X-plore 8000 系統：完全相容的設計

無論環境條件多麼嚴峻，德爾格的 X-plore 8000 系統都能在不增加呼吸阻力的狀況下提供最佳呼吸防護，即使長時間使用也能保持舒適感。視系統配置而定，也能為頭部和臉部提供防護，包括保護眼睛與聽力。

系統包含仰賴環境空氣的 X-plore 8500 或 8700 動力空氣淨化呼吸器，或使用獨立供氣的 X-plore 9300 壓縮空氣輸氣管系統。兩種版本皆搭配頭部防護裝備，如 X-plore 8000 頭盔、面鏡、頭罩，或 X-plore 面罩 (X-plore 9300：僅適用於非密合型頭部防護裝備)。
可根據不同使用情境輕鬆搭配不同的元件。

無論選擇搭配哪種產品，一律可信賴設備的絕佳表現。

德爾格 X-plore 8000 頭罩：最大舒適度與安全性

德爾格 X-plore 8000 頭罩系列提供最高安全性。搭配 X-plore 8500/8700 動力空氣淨化呼吸器時，能滿足 TH3 防護等級的需求。搭配 X-plore 9300 壓縮空氣輸氣管系統時，經評定為 Class 3B 等級配備。此外，頭罩極為輕盈，因此即使長時間使用，也非常舒適。軟管接頭的智慧型空氣分送設計讓本產品配戴起來相當舒適，能避免單點產生寒冷的感覺。

您有兩種尺寸可以選擇，確保完美服貼。頭罩也提供標準保護型設計以及強化保護型等型號，兩種都提供長款與短款。因此一定能找到適合工作所需的正確解決方案。

頭罩建議用於無須其他機械性頭部或眼部防護的各種領域。

詳細資料



D-25019-2020

德爾格 X-plore® 8000 標準保護型頭罩，短款



D-25013-2020

德爾格 X-plore® 8000 強化保護型頭罩，短款



D-25016-2020

德爾格 X-plore® 8000 標準保護型頭罩，長款



D-25009-2020

德爾格 X-plore® 8000 強化保護型頭罩，長款

系統組件



D-118978-2013

Dräger X-plore® 8000

嚴苛的工作環境需要更可靠的輔助工具。Dräger X-plore 8000 提供更進階的直覺式操控與智慧型電子操控，滿足您員工對高安全性的需求，使他們能夠專注於手邊的工作。

系統組件



D-12260-2014

Dräger X-plore 9000 恆定流量腰帶裝置和 PAS X-plore

新款Dräger X-plore 9000 系列恆定流量腰帶裝置是專為輕型工業應用而設計，提供舒適可靠的呼吸防護。專利安全氣流減速器與自動測試等功能使佩戴者在出任務時能夠更方便、更安全、更靈活地使用。

相關產品



D-24205-2020

德爾格 X-plore® 8000 頭盔

德爾格 X-plore® 8000 頭盔提供有效的機械性頭部防護以及絕佳舒適度。無論您仰賴環境空氣還是獨立式空氣供應，頭盔都能與我們的德爾格 X-plore® 8000 動力空氣淨化呼吸器系統與德爾格 X-plore® 9300 壓縮空氣輸氣管系統整合使用。



D-31814-2011

德爾格 X-plore 4700 單罐式半面罩

德爾格 X-plore 4700 是一款堅固耐用的半面罩，為最嚴酷的任務提供極大的舒適性與絕佳的氣密性。它有多種氣體、蒸汽與微粒的過濾防護選擇，適合多種工業用途。

相關產品

ST-7497-2005



德爾格 X-plore® 6300 單罐式全面罩

德爾格 X-plore® 6300 單罐式全面罩是經濟實惠而高效的全面罩，專為有價格考量卻不希望因此犧牲舒適度或品質的使用者而設計。本款全面罩的前身是 Panorama Nova® 標準型面罩，已在全球各地經過數十年的考驗，新款面罩經過重新設計改良，顏色更鮮豔，並且內建條碼。

技術資料

認證 - 呼吸防護	EN 12941 – Class TH3 (搭配德爾格 X-plore® 8500 和 X-plore® 8700*)
	EN 14594 – Class 3B (搭配德爾格 X-plore® 9300)
	NIOSH 42 CFR 84 (搭配德爾格 X-plore® 8500)
	AS/ NZS 1716 (搭配德爾格 X-plore® 8500 和 X-plore® 8700)
	SANS 10338 (搭配德爾格 X-plore® 8500)
認證 – 眼部防護	1 F 3 – EN 166
頭罩材質	標準保護型頭罩: PP/PE 強化保護型頭罩: PA、PU 塗層
面鏡材質	PC
尺寸	S/M (52 公分到 59 公分) L/XL (57 公分到 64 公分)
重量	短款頭罩, 標準保護型: 大約 145 公克 短款頭罩, 強化保護型: 大約 200 公克 長款頭罩, 標準保護型: 大約 205 公克 長款頭罩, 強化保護型: 大約 390 公克
溫度範圍 (出任務時)	-10°C 至 +60°C
頭帶	可調式頭帶 (頸部和頭部上方) 可拆式防汗帶 (前額)
軟管接頭	管嘴 德爾格 X-plore® 8000 (後方)
排氣口	下巴區域以透氣材質製成

* 標準保護型長款頭罩不得用於可能有爆炸風險的環境。

訂單資料

德爾格 X-plore® 8000 頭罩	
標準保護型頭罩	
德爾格 X-plore® 8000 標準保護型頭罩, 短款 (S/M)	R59800
德爾格 X-plore® 8000 標準保護型頭罩, 短款 (L/XL)	R59810
德爾格 X-plore® 8000 標準保護型頭罩, 長款 (S/M)	R59820
德爾格 X-plore® 8000 標準保護型頭罩, 長款 (L/XL)	R59830
強化保護型頭罩	
德爾格 X-plore® 8000 強化保護型頭罩, 短款 (S/M)	R59840
德爾格 X-plore® 8000 強化保護型頭罩, 短款 (L/XL)	R59850
德爾格 X-plore® 8000 強化保護型頭罩, 長款 (S/M)	R59860
德爾格 X-plore® 8000 強化保護型頭罩, 長款 (L/XL)	R59870
配件	
Tyvek® 低溫保護套	R55354
防汗帶, 適用於德爾格 X-plore® 8000 標準保護型頭罩	R59826
防汗帶, 適用於德爾格 X-plore® 8000 強化保護型頭罩	R59862
防護鏡片保護套, 適用於德爾格 X-plore® 8000 頭罩	R59863

訂單資料

德爾格 X-plore® 8000 動力空氣淨化呼吸器	
德爾格 X-plore® 8000 選配組合	R59530
德爾格 X-plore® 8500	R59500
德爾格 X-plore® 8700 (防爆)	R59550
德爾格 X-plore® 9000 輸氣管設備	
德爾格 X-plore® 9300	3363587
德爾格 X-plore® 8000 呼吸軟管	
德爾格 X-plore® 8000 標準軟管	R59620
德爾格 X-plore® 8000 彈性軟管	R59600
Tyvek® 是 E.I. du Pont de Nemours and Company 的註冊商標。	

註解

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/lianxiren

